Observation sur une hernie crurale avec gangrene
l'intestin n'étant que pincé

C'est dans la multiplicité d'observations, c'est en Rapportent
Exactement les faits qui les accompagnient, qu'on trouvera de
la Ressamblence, sans les multiplier, l'opperation deviendra —
salutaire au malade par l'intelligence et l'habilité du chirurgien
qu'il aura acquise; les Enciens auteurs qui ont traité des hernies —
se sont occupés a nous detallier les differents accidents qui accompag
nent l'hernie avec gangrene, mais ils ne nous ont pas prescripts —
les Regles certaines, qu'on doit mettre en pratique pour parvenir
a ~~la~~ cure Radicale: nous ne pourrons donc y arriver, qu'en —
Raprochent les faits, qui nous serviront a etablir ce point de —
pratique, et nous feront connaitre si l'intestin est Reelement
pincé, ou si Reelement il fait anse:

Les accidents qui suivent, lorsque l'intestin n'est que pincé, quoy —
que son diametre soit Etrangle, la gangrene á toujours etté —
circonscripte, les progrets se font vers les teguments, Deux observations
que j'ay communiqué a l'academie, m'ont demontré, qu'apres —
avoir fait jour aux matieres stercorales, les accidents qui —
l'accompagnient, cesserent, tels que le vomissement, la constipation
l'hoquet et rien d'autres

L'inflammation qui precede la gangrene se fait lentement
a la circonferanse de la partie qui tombe en gangrene, produit
l'adherance qui unit cette circonferanse a celle de l'aneau —
adherance qu'on doit respecter

Dans les differents cas que j'ay traité, je n'ay jamais etté en même
d'en faire la reduction apres l'opperation, la partie d'intestin pincée
comprise au dessous de la ligature s'etoit colée au tour de l'aneau,
cette union se constitue de la meme manniere que celle des —
poulmons avec la pleure; avec cette differanse que la portion
d'intestin ligaturé ocatione presque toujours l'inflammation
qui commanse par le sac hernière, se communique de proche
en proche au tissu cellulaire des teguments, d'ou resulte une double

ARC 15 d. 28 n°. 1
ACADEMIE NAT. DE MEDECINE

D'où Resulte une double Ligature, cest Etranglement arrive comme quand on serre par dégrès avec une soyie ou fil une tumeur telle qu'un polipe uterin, une verrue, où quelqu'autre tumeur qu'on veut detruire sans le secours d'instrument tranchant: alors L'inflamation augmente a la partie comprise sous la ligature, les accident en deviennent plus graves

cette inflammation se fait gradatim au canal intestinal, s'il n'y aura ~~d'intestin~~ d'intestin ligaturé; L'inflammation sera plus subite, dans ce cas les accidents doivent etre Regardés comme primitifs, tandisque dans Lautre, ils ne doivent etre considerés que comme consecutifs.

j'adjoute que la partie d'intestin ligaturé qui se trouve au dessous de la partie pincée, forme une Espesce de pedicule, dont la baze acquiert ladherance au tour de Laneau Rarement dans ce cas il arrivera d'anus artificiel.

ce que jentends par pedicule (quoique improprement) la partie qui est comprise au dessous de la ligature, c'est dis je cette partie qui suivit où se colle au tour de Laneau, c'est ce qui donne lieu a une gangrene plus subite a cette partie d'intestin pincée, la chute de Lescharre Entiere cette portion gangrenée, s'en separe de meme que cette des tumeurs Ligaturées s'en detachent, on le Reconnoit par Louverture de Lintestin, dont les Bords des levres de Lun et De Lautre sont unis a la circonferance donnent la liberté aux matieres stercorales a passer par la playe, tandisque Lautre partie Reprend la Route ordinaire

Les personnes atteintes de cette maladie portent plus ou moins letranglement avant que le vomissement, le hoquet la suppression des matieres stercorales, L'inflammation surviennent, les uns ne sont survenues que le septieme jour d'autres le sept ou huitieme quelque fois plus tard, dans L'observation que j'ay Lhonneur de communiquer, ils n'ont paru ~~qu'après l'opperation~~ qu'apres ce qui a determiné lopperation qui feut faitte du 7e au 8e jour que les matieres stercorales Repandües dans la tumeur feurent Evacuées, ~~et~~ cest accident paroit ne devoir exister que Lorsque le diametre de Lintestin est Etranglé; mais comme une pareille dejection peut Exister comme nous la fait observer Monsieur Louis dans le 8e tome de Lacademie in 12 page 46 que tout son diametre soit Etranglé &c.

La suppression des selles que j'ay veu Exister dans les malades que j'ay

traité, ne prouve pas plus létranglement de tout le diametre de lintestin, lexperiance ma confirmé que la constipation accompagnie toujours therrie, quoique lintestin ne sôit que pincé, si je navois dautre assertion que mon lexperiance je croirois me tromper, mais les differents faits Rapotes par Monsieur louis adoptes par lacademie sont mes garands.

Lobservation que cest de vilards a laissé ma paru avoir de lanalogie avec celle que je presante aujourdhuy a lacademie; louvrage Dans cest auteur a etté donné à la nature, elle en a fait tout les frais, Rupture des tegumens, de lintestin, à landroit etranglé, le malade Rendit les excrements par lurine pendant 8 années: la fistule se Refermea d'elle meme, les matieres reprirent leur cours. dans celle cy, loperation a etté faitte, les excrements ont passé par la playe pendant un tems, la playe a etté methodiquement pansée, les differents accidents que ma malade à essuyés, comme on sen convaincra par lobservation, sembloit sopposer a la reunion, elle cest pourtant cicatrissée apres plus de trois Mois de pansement, malgré les attaques de colliques reiterées quelle a souffert par sa faute pendant le cours du traitement.

Observation

Madamelle de Sannul veuve d'un Mar.d droguiste de cette ville, agée d'environ cinquante deux années, d'un bon temperament tres vaporeuse, depuis plus.rs années portoit une hernie crurale du coté gauche, dans lespasce de quatre années en plusieurs reprises eloignées lune de lautre, essuya tous les accidents qui accompagnient ord.ment cette maladie, dans ces epoques elle fust asses heureuse d'obtenir une cure palliative, quoiquelle fust touts les jours exposée au retour des accidents, ne peut sassujetir a porter un bandage; depuis pres de dix années vivoit dans la plus grande securité

vers la fin du mois de dexambre 1774 etant obligée de faire un voyage a montpellier, sembarqua dans une chaise roulante, en Revint le pr.er janvier 1775 avec la même voiture, a peine fust elle Dessandue que subitement fust saisie d'une douleur tres vive

au ply de La cuisse, on eut Beaucoup de peine de La mettre au Lit si fort elle souffroit. Mr foulquier Lieut. De Mr L. pr. chi. du Roy etant mandé La Seigna, La continuité de La Douleur et La vivacité L'obligea a La dessaigner quelques heures apres.

une Des amies de La Malade avertit Mr foulquier, que son cousin Depuis Long tems avoit une dessente, qu'elle La croioit cependant guerie, attendu que depuis Long tems, elle n'en avoit pas eu Dattaque, setant toujours bien portée

Mr foulquier crut Devoir sen instruire avec La malade même, il eut Beaucoup de peine D'en arracher un parfait aveu; cest Le Raport que me firent Les parents en attendent que Mr foulquier fent arrivé; ce chirurgien m'adjouta qu'il avoit trouvé une tumeur De grosseur d'une noix, placée au ply de Laine sous Le ligament de fallope sans changement de couleur a La peau, avec La fievre quelques Legeres Envies de vomir, Retenent Les Bouillons, La tysanne Enfin touts Les Remedes, qu'il croioit que cetoit une hernie Enfin, on fit usage des Remedes conjointement avec Mr Masson Medecin qui conviennent En pareil cas, Des Les pres. jours Les matieres Stercorales furent interceptées, Les Lavements, Les minoratifs, l'huile D. douce, Bains, Embrocations fomentations furent Employés inutillement, même Les tentatives reiterées qu'il avoit fait pour La Reduite, ce qui fit que Le Septieme jour il proposa L'operation; on Sait Le Langage que tiennent Les femes ordinairement En pareil cas quand on Est obligé d'en venir a cette Extremité celle cy Repondit qu'elle preferoit La mort a La vie a ce prix

La nuit Du 7e au 8 La Malade vomit tout ce qu'elle avoit pris dans seulement dans La journée mais La presedante, Les matieres fecales suivirent avec des douleurs D'entrailles tres aigües, La Malade faisent Reflexion En elle meme me fit appeller Le huitieme vers Les quatres heures du soir.

Etat De La Malade Lorsque je La vis

je trouvai un pouls D'ur serré, Le visage abatu, des yeux mourants, parlant par monnosillabes, Le ventre tendu —

metorise, une tumeur de grosseur d'un gros oeuf d'oyée, separée par le milieu, paroissent en formes d'huf, y ajent un interualle de l'une a l'autre d'environ demi pouce, la premiere placée sous l'arcade des os pubis sans changement de couleur a la peau en pressent la tumeur inferieure la fluctuation d'un depus alloit se reunir au centre de celle de l'arcade, a son milieu on ~~apersevoit~~ apersevoit un point gangreneus comme une lentillie

Dans le tems que nous disertions sur l'etat de la malade on nous vint dire qu'elle venoit d'aller copieusement a selle, l'evacuation feut si abondante, qu'elle remplit plusieurs draps des matieres foecales, couleur de marron foncé; cette evacuation ne changea en rien son etat, si ce n'est que le pouls feut moins miserable, cependent nous deliberames pour l'opperation

L'appareil etant preparé m. fontquier ouvrit la tumeur, gardent les meme regles que dans l'opperation du bubonocelle, a peine les teguments furent incisés, qu'il en sortit une quantité de pus mellée avec des matieres stercorales, d'une odeur tres foetide, en vin cherch[a]-t-il la portion d'intestin gangrenée;† il se determina a reunir la tumeur qui comme j'ay dit ~~paroissoit~~ qui paroissoit ~~en~~ en formes d'huf, en la dilatent et l'a reunissent a un seul point, nous reconnumes que la portion d'intestin gangrené auoit ette entrenée ~~auec~~ auec l'escharre et que ses levres etoint collées avec celle de l'anneau.

† ne la trouvent pas

La playe feut pansée, d'anié avec du vin chaud selon les regles de l'art; la malade dormit apres l'opperation environ quatre heures, le pouls se remit son visage reprit couleur, le ventre feut moins metorise, feut a selle copieusement, une parthie ajent passé par la playe; nous la repansames a son reveil, l'appareil ajent inondé par une partie de ses memes matieres.

je dois faire observer que dans le cours du traitement nous eumes a combattre une fievre putride avec des redoublements marqués tous les soirs qu'il falut la traiter, et la suivre les differents degrés, lors des purgatifs ~~l'appareil~~ des matieres stercorales passoint en quantité par la playe, par le secours du ...

fiszmes les Redoublements, la playe qui jusques alors varioit tantot en bien, tantot en mal, prit une bonne tournure, les matieres stercorales reprirent leur cours, la malade alloit a selle journelement, peu passoit par la playe; apres deux mois de pansements reguliers, la malade lasse dobserver un regime severe, se promenent dans sa chambre vaquant a ses petites affaires ~~[illegible]~~ secoua le joug, voulant vivre a son ordinaire, sabandone indiscretement a manger de toutes sortes daliments, le bien etre dura trois jours, le quatrieme, une collique survint, le ventre fut tendu, meteorisé, avec la fievre, pour avoir mangé la veille de la saucisse, du cochon, du beuf a la mode, de marmalade dabricots; quelques lavements, beaucoup dhuile d. douce, un minoratif procurerent levacuation des matieres stercorales ouvrirent la cicatrisse qui etoit quasi faitte, les matieres repasserent avec abondanse par la playe et peu par les selles.

Cest ecart la rendit plus sage pendent pres de quinse jours elle ne passa pas les bornes que nous luy prescrivions, alloit naturellement a selle, la playe se cicatrissoit a veue doeil, dans les vingt et quattre heures il en passoit tres peu par la playe. Malheureusement un accés de manie ou vapeur qui paroissoit tenir de la folie, ou phrenesie etant survenu, aucun remede ne peut la calmer, par bien seanse je suis obligé de me taire sur les excés dont elle se donna la garde pour se debarrasser, labandona a son sort. on assura a moi qu'une fame aje mangé a un seul repas, une paire accoise; qu'une ~~ma~~ aile de chapon le croupion, plus de deux livres de beuf a la mode, environ un quarteron de fromage de Roquefort, ce repas feut fait vers les six heures du soir, a minuit ~~[illegible]~~ elle voulut absolument manger une souppe aux oeufs du bouli enquantitté finit par une grosse tasse de caffé peu dheures apres ce dernier repas vers quattre heures du matin, je fus appellé, je la trouvai mourante dune indigestion, vomissent continuelement avec des efforts terribles, le ventre tendu meteorisé accompagnés des accidents precedents, des mouvements convulsifs si frequents quelle etoit perie a tout moment

Cest Etat dintermede de la vie a la mort, persiste pendent quatre a cinq jours, pleurs Lavements, beaucoup dhuile D. douce, une tisanne d'eau de poulet, quelques minoratifs, procurerent des selles si copieuses que des ce moment les grands accidents cesserent, insensiblement les matieres stercorales reprirent leur Route ordinaire, la malade fut un peu plus Retenue, malgré quelque petit ecart quelle ~~fit~~ faisoit de temps en temps, la playe se Resserra, au point quaupres trois mois et demy de pansements reguliers nous parvinmes a une parfaite cicatrisse

On aura peine a croire que cette demoiselle se soit portee a des pareils excés, si on connaissoit son caractere, on n'en seroit pas surpris, je ne Rapporte que ceux qui ont donné lieu au Retardement de la cicatrisse, car si je detallois touts les assauts quelle a fait pendent sa convalescence sur la mangalie, on n'en seroit pas etonné, jay pour garand de ce que javanse ~~et~~, puisque cest de leur aveu que je tiens touttes les circonstanses, tant du frere de la Seur que dauttres parents qui ne me demantiront pas

Nous desesperames apres le dernier excés quavoit fait la malade de parvenir a une cure Radicale, nous craignions toujours ~~qu'il ne~~ que sa ~~legereté~~ legereté desprit ne la portat a dauttres excés, et qu'a la fin l'intestin se creuant interieurement, comme on la vu arriver, et perir par un Epanchement des matieres fecales dans labdomen accident qui etoit dautant plus a craindre vis a vis une personne aussi ~~fo~~ vaporeuse que celle ci qui en avoit tres frequament dattaques si quelque chose fut capable de la Retenir et de devenir plus sobre, se fut les suites funestes qui lattendoit a avoir un anus artificiel par ou passeroint sans cesse les matieres stercorales, cette leçon ne lempecha pas de sennmancipet quelque fois, mais avec plus de Retenue; la nature secondée par le secours de la chirurgie na pas voulu laisser son ouvrage imparfait

Bailheron Me. barts, en, Lieut de Mr. le Pr. chirurgien du Roy

A Monsieur

Monsieur Louis Secraitere perpetuel
De L'academie Royale De Chirurgie

A Paris